

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 364.12—2023  
代替 WS 364.12-2011

卫生健康信息数据元值域代码  
第 12 部分：计划与干预

Coding standard for value domain of health data element—  
Part 12: Medical plan and intervention

2023 - 10 - 07 发布

2024 - 04 - 01 实施

## 前 言

本标准为你推荐性标准。

本标准是 WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》的第 12 部分。WS/T 364—2023 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则
- 第 2 部分：标识
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征
- 第 4 部分：健康史
- 第 5 部分：健康危险因素
- 第 6 部分：主诉与症状
- 第 7 部分：体格检查
- 第 8 部分：临床辅助检查
- 第 9 部分：实验室检查
- 第 10 部分：医学诊断
- 第 11 部分：医学评估
- 第 12 部分：计划与干预
- 第 13 部分：卫生健康费用
- 第 14 部分：卫生健康机构
- 第 15 部分：卫生健康人员
- 第 16 部分：药品与医疗器械
- 第 17 部分：卫生健康管理

本标准代替 WS 364.12—2011《卫生信息数据元值域代码 第12部分：计划与干预》。与 WS 364.12—2011 标准相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- CV06.00.102 用药途径代码表新增值含义“经皮给药”、“鞘内注射”（见表 2）；
- CV06.00.203 肿瘤患者治疗方式代码表更新全部值与值含义（见表 23）；
- CV06.00.211 避孕方式代码表新增值含义“长效避孕针”、“避孕套”（见表 31）；
- CV06.00.216 婴幼儿添加辅食种类代码表更新全部值与值含义（见表 36）；
- 新增 CV06.00.220 护理等级代码表（见表 40）；
- 新增 CV06.00.221 护理类型代码表（见表 41）；
- 新增 CV06.00.222 隔离种类代码表（见表 42）；
- 新增 CV06.00.223 手术体位代码表（见表 43）；
- 新增 CV06.00.224 饮食指导代码表（见表 44）；
- 新增 CV06.00.225 治疗类别代码表（见表 45）；
- 新增 CV06.00.226 离院方式代码表（见表 46）；
- 新增 CV06.00.227 操作部位代码表（见表 47）；
- 新增 CV06.00.228 药物使用频次代码表（见表 48）；
- 新增 CV06.00.229 医嘱项目类型代码表（见表 49）；
- 新增 CV06.00.230 中医药保健指导类型代码表（见表 50）；
- 新增 CV06.00.231 孕产妇健康保健指导类别代码表（见表 51）；
- 新增 CV06.00.232 接种部位代码表（见表 52）；

- 新增 CV06.00.233 接种禁忌代码表（见表 53）；
- 新增 CV06.00.234 新生儿疾病筛查项目表（见表 54）；
- 新增 CV06.00.235 中医药健康管理服务类型表（见表 55）；
- 新增 CV06.00.236 发现方式代码表（见表 56）；

本标准由国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会负责技术审查和技术咨询，由国家卫生健康委统计信息中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准主要起草单位：国家卫生健康委统计信息中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学、中国人民解放军空军军医大学。

本标准主要起草人：吴士勇、胡建平、李岳峰、张晓祥、沈丽宁、庾兵兵、任宇飞、王霞、杨鹏、杨喆。

# 卫生健康信息数据元值域代码

## 第 12 部分：计划与干预

### 1 范围

本标准规定了医疗保健计划及医学干预相关信息的数据元值域代码。  
本标准适用于医疗保健计划与干预相关信息的表示、交换识别和处理。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

WS 364.1 卫生信息数据元值域代码 第 1 部分：总则

### 3 术语和定义

WS 364.1 中界定的术语和定义适用于本标准。

### 4 代码表

#### 4.1 临床干预代码

##### 4.1.1 中药使用情况代码

中药使用情况代码规定了临床治疗中中药使用情况的类别与代码。  
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 1。

表 1 CV06.00.101 中药使用情况代码表

值	值含义
1	未使用
2	中成药
3	中草药
9	其他中药

##### 4.1.2 用药途径代码

用药途径代码规定了药物使用途径的代码。

采用 2 层 3 位数字顺序代码，第 1 层表示用药途径，用 1 位数字表示，按升序排列；第 2 层表示这种用药途径的用药方式，用 2 位数字表示，按升序排列。见表 2。

表 2 CV06.00.102 用药途径代码表

值	值含义	说明
1	口服	经口吞服药物
2	直肠用药	将药物经肛门塞入或注入直肠
3	舌下用药	将药物置于舌下颊部的给药方法
4	注射用药	将药物经过表皮注入体内
401	皮下注射	将药物注射于皮下组织
402	皮内注射	将药物注射于皮内组织
403	肌肉注射	将药物注射于肌肉组织内
404	静脉注射或静脉滴注	将药物注入静脉血管内
405	鞘内注射	通过腰穿将药物直接注入蛛网膜下腔,从而使药物弥散在脑脊液中
5	吸入用药	将药物化为气雾状而后由呼吸道吸入
6	局部用药	主要发挥局部作用的给药方法
601	椎管内用药	将药物注入椎管内
602	关节腔内用药	将药物注入关节腔内
603	胸膜腔用药	将药物注入胸膜腔内
604	腹腔用药	将药物注入腹腔内
605	阴道用药	将药物置于阴道中
606	气管内用药	将药物注入气管内
607	滴眼	将药物经眼滴入
608	滴鼻	将药物经鼻滴入
609	喷喉	将药物喷于喉部黏膜表面
610	含化	将药物置于口腔内含化
611	敷伤口	将药物直接敷于伤口表面
612	擦皮肤	用药物擦拭皮肤
699	其他局部用药途径	其他局部用药途径
7	经皮用药	药物经由皮肤吸收进入人体
9	其他用药途径	增补的用药途径内容

#### 4.1.3 麻醉方法代码

麻醉方法代码规定了实施手术/操作时所采用的麻醉方法的代码。

采用 2 层 2 位数字表示,第 1 层表示麻醉的作用范围,用 1 位数字表示,按升序排列;第 2 层表示麻醉的用药方式或部位,用 1 位数字表示,按升序排列。见表 3。

表 3 CV06.00.103 麻醉方法代码表

值	值含义	说明
1	全身麻醉	用麻醉剂使全身处于麻醉状态
11	吸入麻醉	用吸入麻醉剂的方法使全身处于麻醉状态
12	静脉麻醉	经静脉注入麻醉剂使全身处于麻醉状态
13	基础麻醉	麻醉前先使患者神志消失的方法

值	值含义	说明
2	椎管内麻醉	将麻醉药注入椎管内达到局部麻醉效果的方法
21	蛛网膜下腔阻滞麻醉	将麻醉药注入蛛网膜下腔达到局部麻醉效果的方法
22	硬脊膜外腔阻滞麻醉	将麻醉药注入硬脊膜外腔产生局部麻醉效果的方法
3	局部麻醉	将麻醉药直接注入施行手术的组织内或手术部位周围的麻醉方法
31	神经丛阻滞麻醉	将局部麻醉药注射于神经丛附近,使通过神经丛的神经及其所分布的区域产生局部麻醉的方法
32	神经节阻滞麻醉	将局部麻醉药注射于神经节附近,使通过神经节的神经及其所分布的区域产生局部麻醉的方法
33	神经阻滞麻醉	将局麻药物注射于神经干的周围,使该神经分布的区域产生麻醉作用的方法
34	区域阻滞麻醉	将局麻药注射于手术野外周,使通往手术野以及由手术野传出的神经末梢皆受到阻滞的局部麻醉方法
35	局部浸润麻醉	将局麻药沿手术切口线分层注入组织内,以阻滞组织中的神经末梢的麻醉方法
36	表面麻醉	将麻醉药直接与粘膜或皮肤接触,使支配该部分粘膜或皮肤内的神经末梢被阻滞的麻醉方法
4	复合麻醉	用一种以上药物或采用多种麻醉方法以增强麻醉效果
41	静吸复合全麻	静脉麻醉和吸入麻醉共同作用产生麻醉效果
42	针药复合麻醉	针刺麻醉和药物麻醉共同作用产生麻醉效果
43	神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉	神经丛阻滞麻醉和硬脊膜外腔阻滞麻醉共同作用产生麻醉效果
44	全麻复合全身降温	在全身麻醉的同时主动降低患者血压
45	全麻复合控制性降压	在全身麻醉的同时降低患者的体温
9	其他麻醉方法	以上未提及的其他麻醉方法

#### 4.1.4 宫内节育器放置时期代码

宫内节育器放置时期代码规定了妇女被放置宫内节育器时所处的生理时期的代码。采用2位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表4。

表4 CV06.00.104 宫内节育器放置时期代码表

值	值含义
01	月经干净后
02	行经期
03	阴道分娩时
04	剖宫产时
05	产后恶露净
06	产后恶露未净
07	人流吸宫术后

值	值含义
08	钳刮术后
09	中期引产清宫术后
99	其他

#### 4.1.5 皮下埋植剂埋植时期代码

皮下埋植剂埋植时期代码规定了妇女在接受皮下埋植剂时所处生理时期的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表5。

表5 CV06.00.105 皮下埋植剂埋植时期代码表

值	值含义
1	经期
2	哺乳闭经
3	人流后即时
9	其他

#### 4.1.6 输卵管结扎手术方式代码

输卵管结扎手术方式代码规定了实施输卵管结扎手术时选择的手术方式的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表6。

表6 CV06.00.106 输卵管结扎手术方式代码表

值	值含义
1	近端包埋法
2	银夹法
3	改良普氏法
9	其他

#### 4.1.7 输卵管结扎部位代码

输卵管结扎部位代码规定了实施输卵管结扎手术时结扎部位的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表7。

表7 CV06.00.107 输卵管结扎部位代码表

值	值含义
1	伞部
2	壶腹部
3	峡部
4	间质部
9	其他

#### 4.1.8 新生儿抢救方法代码

新生儿抢救方法代码规定了根据新生儿娩出时的临床表现所使用的抢救方法的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表8。

表8 CV06.00.108 新生儿抢救方法代码表

值	值含义
1	吸黏液
2	气管插管
3	正压给氧
4	窒息复苏
5	呼吸机辅助呼吸
6	药物
9	其他

#### 4.1.9 乙肝疫苗接种剂量代码

乙肝疫苗接种剂量代码规定了进行乙肝疫苗接种时使用的疫苗单次剂量的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表9。

表9 CV06.00.109 乙肝疫苗接种剂量代码表

值	值含义
1	5 $\mu$ g
2	10 $\mu$ g
3	20 $\mu$ g
4	60 $\mu$ g
9	其他

#### 4.1.10 乙肝抗病毒治疗的基本药物代码

乙肝抗病毒治疗的基本药物代码规定了乙肝抗病毒治疗中主要的和常用的药物的代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表10。

表10 CV06.00.110 乙肝抗病毒治疗的基本药物代码表

值	值含义
01	普通 IFN- $\alpha$
02	聚乙二醇 IFN- $\alpha$ 2a
03	聚乙二醇 IFN- $\alpha$ 2b
04	拉米夫定
05	替比夫定
06	恩替卡韦
07	阿德福韦酯
08	替诺福韦酯
99	其他

#### 4.1.11 乙肝抗病毒治疗终止原因代码



乙肝抗病毒治疗终止原因代码规定了乙肝患者抗病毒治疗终止原因的代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表 11。

表 11 CV06.00.111 乙肝抗病毒治疗终止原因代码表

值	值含义	说明
01	达到停药标准	
02	疗程结束	
03	治疗失败	治疗无应答或疗效未达到预期治疗目的
04	耐药	
05	不能耐受药物副作用	
06	经济原因	
07	患者或监护人的决定	
99	其他	

#### 4.1.12 乙肝治疗方法代码

乙肝治疗方法代码规定了乙肝治疗中使用的方法种类的代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表 12。

表 12 CV06.00.112 乙肝治疗方法代码表

值	值含义
01	无治疗
02	抗病毒治疗
03	抗炎、抗氧化和保肝治疗
04	抗肝纤维化治疗
05	免疫调节治疗
06	中药及中药制剂治疗
07	人工肝
08	干细胞移植
09	肝移植
99	其他

#### 4.1.13 更换抗 HBV 药物方案原因代码

更换抗 HBV 药物方案原因代码规定了抗 HBV 药物治疗方案变更的原因代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表 13。

表 13 CV06.00.113 更换抗 HBV 药物方案原因代码表

值	值含义	说明
01	治疗失败	治疗无应答或疗效未达到预期治疗目的
02	耐药	

03	药物副作用	
04	药物相互作用	
05	经济原因	
06	患者或监护人的决定	
99	其他	

#### 4.1.14 抗结核化疗方案代码

抗结核化疗方案代码规定了结核病患者开始抗结核治疗时的化学治疗方案的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表14。

表14 CV06.00.114 抗结核化疗方案代码表

值	值含义	说明
1	初治 2S (E) HRZ/4HR	2个月强化期异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素（乙胺丁醇）4药联用加4个月强化期异烟肼、利福平2药联用的短程化疗方案
2	初治 2S (E) HRZ/4HR（全程隔日）	2个月强化期异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素（乙胺丁醇）4药联用加4个月强化期异烟肼、利福平2药联用的短程化疗方案（全程隔日）
3	复治 2SEHRZ/6HRE	2个月强化期异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素（乙胺丁醇）4药联用加6个月强化期异烟肼、利福平2药联用的短程化疗方案
9	其他	

#### 4.1.15 抗结核治疗停止原因代码

抗结核治疗停止原因代码规定了结核病患者停止抗结核治疗原因类别的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表15。

表15 CV06.00.115 抗结核治疗停止原因代码表

值	值含义	说明
01	治愈	涂阳肺结核患者完成规定的疗程，连续2次涂片结果阴性，其中1次是治疗末的涂片
02	完成疗程	涂阴肺结核患者完成规定的疗程，疗程末痰涂片检查结果阴性或未痰检者；涂阳肺结核患者完成规定的疗程，最近一次痰检结果阴性，完成疗程时无痰检结果
03	结核死亡	活动性肺结核患者因病变进展或并发咯血、自发性气胸、肺心病、全身衰竭或肺外结核等原因死亡
04	非结核死亡	结核病患者因结核病以外的原因死亡

值	值含义	说明
05	失败	涂阳肺结核患者治疗至第5个月末或疗程结束时痰涂片检查阳性的患者；涂阴肺结核患者治疗中转为涂阳肺结核患者
06	丢失	肺结核患者在治疗过程中中断治疗超过两个月，或由结防机构转出后，虽经医师努力追访，2个月内仍无信息或已在其他地区重新登记治疗
07	诊断变更	患者在治疗过程中排除肺结核诊断
08	拒治	指患者被确诊后，拒绝服用抗结核病药物。只要患者接受过一次抗结核药物治疗，该患者即为接受治疗的患者。接受治疗后停药不能算为拒治
09	不良反应	指患者因服用抗结核药后出现严重不良反应，而无法继续服药
10	转入耐多药治疗	指患者在治疗过程中，药敏试验检查结果为耐多药，经确诊后转入耐多药方案治疗
99	其他	

#### 4.1.16 结核患者发现方式代码

结核患者发现方式代码规定了发现结核患者的各种途径的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表16。

表16 CV06.00.116 结核患者发现方式代码表

值	值含义	说明
1	因症就诊	因有结核病症状就医
2	转诊	综合性医院将可疑肺结核患者转往结核病定点医院诊治
3	追踪	对转诊未到位的疑似肺结核患者进行追踪
4	因症推荐	因有结核病症状推荐往结核病定点医院诊治
5	接触者检查	对与菌阳肺结核患者有密切接触者进行检查
6	健康检查	
9	其他	

#### 4.1.17 结核患者管理方式代码

结核患者管理方式代码规定了对抗结核治疗的结核病患者进行管理的各类方式的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表17。

表17 CV06.00.117 结核患者管理方式代码表

值	值含义	说明
1	全程督导	在患者治疗全过程中，患者每次用药均在督导人员直接面视下

值	值含义	说明
		进行
2	强化期督导	指在强化期进行由督导人员直接面视下的治疗，方法同全程督导。继续期采用全程管理
3	全程管理	在治疗全程中，通过对患者加强宣教，定期门诊取药，家庭访视，核查剩余药品量，复核患者服药情况、尿液抽检，误期(未复诊或未取药)追回等综合性管理方法，以保证患者规律用药
4	自服	指虽然已对患者进行了规范化疗的宣教，但未能进行管理而自行服药的患者
5	住院	

#### 4.1.18 艾滋病抗病毒治疗停药原因代码

艾滋病抗病毒治疗停药原因代码规定了艾滋病患者停止使用艾滋病抗病毒治疗药物的原因的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表18。

表18 CV06.00.118 艾滋病抗病毒治疗停药原因代码表

值	值含义	说明
1	治疗失败	因为出现免疫学、临床和病毒学失败而停止治疗，实际上，在没有更好的二线方案可以使用的情况下，即使是治疗失败，仍然要维持一线治疗
2	药物相互作用	因为治疗其他疾病的药物与ARV药物存在相互作用
3	副反应	不可耐受的药物副作用
4	患者决定/要求	除其他原因外，患者自己不愿意治疗
5	经济原因	患者因为无力负担治疗相关的其他费用，如实验室检查的费用等
6	依从困难	因为患者特殊的职业、作息时间或其他原因，确实无法保证服药的依从性而停药
9	其他	

#### 4.1.19 艾滋病抗病毒治疗终止原因代码

艾滋病抗病毒治疗终止原因代码规定了艾滋病患者终止艾滋病抗病毒治疗过程的原因的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表19。

表19 CV06.00.119 艾滋病抗病毒治疗终止原因代码表

值	值含义
1	死亡
2	停药或终止治疗
3	患者失访
4	转入成人治疗
5	转诊至其他治疗点

#### 4.1.20 美沙酮维持治疗终止原因代码

美沙酮维持治疗终止原因代码规定了阿片类药物成瘾者终止美沙酮药物维持治疗原因的代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 20。

表 20 CV06.00.120 美沙酮维持治疗终止原因代码表

值	值含义
01	强戒/劳教
02	违法犯罪
03	复吸毒品
04	外出工作
05	去外地居住、出国
06	经济困难
07	疾病/怀孕
08	死亡
09	药物副反应
10	违反门诊规章制度
11	自认为戒断
12	无故 7 天未治疗
13	原因不明
99	其他

## 4.2 疾病控制与保健干预代码

### 4.2.1 血吸虫病治疗方案代码

血吸虫病治疗方案代码规定了救治血吸虫病患者的方案类型的代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 21。

表 21 CV06.00.201 血吸虫病治疗方案代码表

值	值含义
01	病原治疗
02	单纯脾切除
03	脾切除+贲门周围血管离断术
04	脾切除+分流术
05	脾切除+食管横断吻合术
06	结肠局部切除
07	左半结肠切除
08	右半结肠切除
09	乙状结肠切除
10	结肠造口术
11	上消化道出血急症手术
12	腹水治疗

值	值含义
13	侏儒症治疗
14	上消化道出血内科治疗
15	原发性腹膜炎内科治疗
16	肝性脑病内科治疗
99	其他

#### 4.2.2 慢性丝虫病治疗情况代码

慢性丝虫病治疗情况代码规定了慢性丝虫病症状/体征发作后治疗处理情况的代码。

采用2层2位数字顺序代码，第1层表示慢性丝虫病治疗情况的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示慢性丝虫病治疗情况大类中的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表22。

表22 CV06.00.202 慢性丝虫病治疗情况代码表

值	值含义
1	未治疗
2	抗丝虫药物治疗
21	海群生
22	中草药
29	其他
3	内科对症治疗
4	外科手术

#### 4.2.3 肿瘤患者治疗方式代码

肿瘤患者治疗方式代码规定了肿瘤患者在特定期限内的治疗情况的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表23。

表23 CV06.00.203 肿瘤患者治疗方式代码表

值	值含义
01	手术治疗
02	放射治疗
03	化学治疗
04	内分泌治疗
05	靶向治疗
06	免疫治疗
07	中医治疗
08	介入治疗
09	止痛治疗
10	其他治疗
99	不明

#### 4.2.4 戒烟方法类别代码

戒烟方法类别代码规定了吸烟者采取的戒烟方法类别的代码。  
采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表24。

表24 CV06.00.204 戒烟方法类别代码表

值	值含义	说明
01	无	没有使用任何戒烟方法
02	咨询	包括戒烟门诊的咨询
03	尼古丁贴片、含片、口香糖等	
04	盐酸安非他酮类药物	
05	其他处方药	
06	中药	
07	针灸	
08	催眠	
09	戒烟热线	
10	电子雾化烟雾器	
99	其他戒烟方法	

#### 4.2.5 职业性放射性疾病处理情况代码

职业性放射性疾病处理情况代码规定了放射工作人员在确诊为职业性放射性疾病后的处理情况代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表25。

表25 CV06.00.205 职业性放射性疾病处理情况代码表

值	值含义
1	继续从事放射性工作或半日工作
2	暂时调离放射性工作，定期复查
3	永久脱离放射性工作，积极治疗，定期复查
4	住院治疗
9	其他

#### 4.2.6 肿瘤患者指导内容代码

肿瘤患者指导内容代码规定了医生在随访时对肿瘤患者给予医学建议的种类的代码。  
采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表26。

表26 CV06.00.206 肿瘤患者指导内容代码表

值	值含义
01	督导随访
02	用药
03	饮食

04	康复
05	家床
06	住院
07	出诊

#### 4.2.7 随访方式代码

随访式代码规定了对慢性病患者进行医学随访的方式的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表27。

表27 CV06.00.207 随访方式代码表

值	值含义
1	门诊
2	家庭
3	电话
4	短信
5	网络
9	其他

#### 4.2.8 随访周期建议代码

随访周期建议代码规定了慢性病患者接受医学随访的建议间隔时长的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表28。

表28 CV06.00.208 随访周期建议代码表

值	值含义
01	每2周
02	每1个月
03	每2个月
04	每3个月
05	每半年
06	每年
07	每2年
08	无需
99	其他

#### 4.2.9 精神康复措施代码

精神康复措施代码规定了重性精神病患者采取精神康复措施的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表29。



表 29 CV06.00.209 精神康复措施代码表

值	值含义
1	生活劳动能力
2	职业训练
3	学习能力
4	社会交往
9	其他

#### 4.2.10 婚检医学意见代码

婚检医学意见代码规定了医生根据医学检查结果给予婚前检查对象的医学意见的代码。采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 30。

表 30 CV06.00.210 婚检医学意见代码表

值	值含义
1	未发现医学上不宜结婚的情形
2	建议暂缓结婚
3	建议不宜生育
4	建议不宜结婚
5	建议采取医学措施、尊重受检者意愿

#### 4.2.11 避孕方式代码

避孕方式代码规定了妇女所采取或拟采取的避孕方法的代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 31。

表 31 CV06.00.211 避孕方式代码表

值	值含义
01	无
02	避孕药
03	宫内节育器
04	工具
05	安全期
06	绝育手术
07	皮下埋植
08	长效避孕针
09	避孕套
99	其他

#### 4.2.12 住院原因代码

住院原因代码规定了住院者此次住院的主要原因的代码。采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 32。

表 32 CV06.00.212 住院原因代码表

值	值含义
1	病伤
2	体检
3	分娩
9	其他

## 4.2.13 育龄妇女预防母婴传播干预措施代码

育龄妇女预防母婴传播干预措施代码规定了艾滋病病毒感染的育龄妇女在孕产期接受预防艾滋病母婴传播干预措施的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 33。

表 33 CV06.00.213 育龄妇女预防母婴传播干预措施代码表

值	值含义
1	未采取措施
2	感染艾滋病病毒的孕产妇服用抗病毒药物
3	所生婴儿服用抗病毒药物
4	采取人工喂养
9	其他

## 4.2.14 儿童预防母婴传播干预措施代码

儿童预防母婴传播干预措施代码规定了艾滋病病毒感染的孕产妇所生儿童接受预防艾滋病母婴传播干预措施的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 34。

表 34 CV06.00.214 儿童预防母婴传播干预措施代码表

值	值含义
1	未采取措施
2	阳性母亲使用抗病毒药物
3	阳性母亲所生婴儿使用抗病毒药物
4	采取人工喂养
9	其他

## 4.2.15 撤销随访管理原因代码

撤销随访管理原因代码规定了对肿瘤患者撤销随访管理原因的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 35。

表 35 CV06.00.215 撤销随访管理原因代码表

值	值含义	说明
1	误诊	从确诊到首次访视或两次访视之间，由医疗机构排除恶性肿瘤的诊断

2	拒访	从确诊到首次访视或两次访视之间，肿瘤患者拒绝接受随访管理
3	寄居外地	从确诊到首次访视或两次访视之间，已长期居住在外省市
4	户口迁往外地	从确诊到首次访视或两次访视之间，肿瘤患者公安户籍正式登记注册在外省市
9	其他	从确诊到首次访视或两次访视之间，除上述原因，肿瘤患者不能接受随访管理的原因

#### 4.2.16 婴幼儿添加辅食种类代码

辅食种类代码规定了婴幼儿可添加的辅食种类的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表36。

表36 CV06.00.216 婴幼儿添加辅食种类代码表

值	值含义	说明
1	谷类	根茎类和薯类：面粉、大米、小米、红薯、土豆等
2	肉类	畜肉、禽类、鱼类、及其动物内脏等
3	奶类	牛奶、酸奶、奶酪等
4	蛋类	鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋等
5	维生素A丰富的蔬果（不包括果汁）	胡萝卜、羽衣甘蓝、南瓜、小白菜、芒果、蜜橘等
6	其他蔬果（不包括果汁）	小油菜、娃娃菜、花椰菜、西兰花、苹果、梨等
7	豆类及其制品/坚果类	豆类及其制品包括黄豆、豆腐等；坚果包括花生仁、核桃仁、腰果等
9	其他	

#### 4.2.17 儿童健康指导类别代码

儿童健康指导类别代码规定了对新生儿家庭访视或儿童健康体检后进行指导的类别代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表37。

表37 CV06.00.217 儿童健康指导代码表

值	值含义
1	科学喂养
2	合理膳食
3	生长发育
4	疾病预防
5	预防意外伤害
6	口腔保健
9	其他

#### 4.2.18 危险因素控制建议代码

危险因素控制建议代码规定了对受检者存在的健康危险因素进行控制的指导建议代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 38。

表 38 CV06.00.218 危险因素控制建议代码表

值	值含义
1	戒烟
2	健康饮酒
3	饮食
4	锻炼
5	减体重
6	建议接种疫苗
9	其他

#### 4.2.19 孕产妇健康指导类别代码

孕产妇健康指导类别代码规定了对孕产妇孕期及产后各阶段进行指导的类别代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 39。

表 39 CV06.00.219 孕产妇健康指导类别代码表

值	值含义
01	个人卫生
02	心理
03	膳食营养
04	避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响
05	产前筛查宣传告知
06	运动
07	自我监测
08	分娩准备
09	母乳喂养
10	新生儿护理与喂养
11	婴儿喂养与营养
12	性保健
13	避孕
99	其他

#### 4.2.20 护理等级代码

护理等级代码规定了护理等级的代码。采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 40。

表 40 CV06.00.220 护理等级代码表

值	值含义
1	特级护理

2	一级护理
3	二级护理
4	三级护理

#### 4.2.21 护理类型代码

护理类型代码规定了护理类型的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表41。

表41 CV06.00.221 护理类型代码表

值	值含义
1	基础护理
2	特殊护理
3	辨证施护
9	其他

#### 4.2.22 隔离种类代码

隔离种类代码规定了隔离种类的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表42。

表42 CV06.00.222 隔离种类代码表

值	值含义
1	消化道隔离
2	呼吸道隔离
3	接触隔离
4	血液-体液隔离
5	严密隔离
6	昆虫隔离
7	保护性隔离

#### 4.2.23 手术体位代码

手术体位代码规定了手术体位的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表43。

表43 CV06.00.223 手术体位代码表

值	值含义
1	仰卧位
2	俯卧位
3	左侧卧位
4	右侧卧位
5	截石位

6	屈氏位
9	其他

#### 4.2.24 饮食指导代码

饮食指导代码规定了饮食指导种类的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表44。

表44 CV06.00.224 饮食指导代码表

值	值含义
01	普通饮食
02	软食
03	半流食
04	流食
05	禁食
06	禁食水
07	鼻饲饮食
08	低盐低脂饮食
09	糖尿病饮食
99	其他

#### 4.2.25 治疗类别代码

治疗类别代码规定了治疗类别的代码。

采用2层2位数字顺序代码，第1层表示治疗类别的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示治疗类别大类中的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表45。

表45 CV06.00.225 治疗类别代码表

值	值含义
1	中医
11	中医
12	民族医
2	中西医
3	西医

#### 4.2.26 离院方式代码

离院方式代码规定了住院患者离院方式的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表46。

表46 CV06.00.226 离院方式代码表

值	值含义	说明
1	医嘱离院	指患者本次治疗结束后，按照医嘱要求出院，回到住地进一步康

		复等情况
2	医嘱转院	指医疗机构根据诊疗需要，将患者转往相应医疗机构进一步诊治，用于统计“双向转诊”开展情况。如果接收患者的医疗机构明确，需要填写转入医疗机构的名称
3	医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院	指医疗机构根据患者诊疗情况，将患者转往相应社区卫生服务机构进一步诊疗、康复，用于统计“双向转诊”开展情况。如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称
4	非医嘱离院	指患者未按照医嘱要求而自动离院，如：患者疾病需要住院治疗，但患者出于个人原因要求出院，此种出院并非由医务人员根据患者病情决定，属于非医嘱离院
5	死亡	指患者在住院期间死亡
9	其他	指除上述5种出院去向之外的其他情况

#### 4.2.27 操作部位代码

操作部位代码规定了操作部位的代码。

采用1位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表47。

表47 CV06.00.227 操作部位代码表

值	值含义
01	双侧鼻孔
02	臀部
03	左臂
04	左前胸
05	左肘前窝
06	左三角肌
07	左耳
08	左外颈
09	左足
10	左臀中肌
11	左手
12	左内颈
13	左下腹
14	左下臂
15	左中臂
16	左侧鼻孔
17	左后胸
18	左锁骨下
19	左大腿
20	左上臂

21	左上腹
22	左腹侧臀肌
23	左股外肌
24	右眼
25	左眼
26	双眼
27	肛门
28	会阴
29	右臂
30	右前胸
31	右肘前窝
32	右侧三角肌
33	右耳
34	右外颈
35	右足
36	右臀中肌
37	右手
38	右内颈
39	右下腹
40	右下臂
41	右中臂
42	右后胸
43	右锁骨下
44	右大腿
45	右上臂
46	右上腹
47	右腹侧臀肌
48	右股外侧肌
99	其他

#### 4.2.28 药物使用频次代码

药物使用频次代码规定了药物使用频次的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表48。

表48 CV06.00.228 药物使用频次代码表

值	值含义	说明
01	bid	2次/天
02	biw	2次/周



03	Hs	睡前服用
04	q12h	1次/12小时
05	q1h	1次/小时
06	q3h	1次/3小时
07	q6h	1次/6小时
08	q8h	1次/8小时
09	qd	1次/天
10	qid	4次/天
11	qod	隔天1次
12	qw	1次/周
13	st	立即服用
99	其他	

#### 4.2.29 医嘱项目类型代码

医嘱项目类型代码规定了医嘱项目类型的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表49。

表49 CV06.00.229 医嘱项目类型代码表

值	值含义
01	药品类医嘱
02	检查类医嘱
03	检验类医嘱
04	手术类医嘱
05	处置类医嘱
06	材料类医嘱
07	嘱托医嘱
08	输血类医嘱
99	其他医嘱

#### 4.2.30 中医药保健指导类型代码

中医药保健指导类型代码规定了中医药保健指导类型的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表50。

表50 CV06.00.230 中医药保健指导类型代码表

值	值含义
1	情志调摄
2	饮食调养
3	起居调摄
4	运动保健
5	穴位保健

9	其他
---	----

#### 4.2.31 孕产妇健康保健指导类别代码

孕产妇健康保健指导类别代码规定了孕产妇健康保健指导类别的代码。  
采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表51。

表51 CV06.00.231 孕产妇健康保健指导类别代码表

值	值含义
01	生活方式
02	心理
03	营养
04	运动
05	自我监测
06	分娩准备
07	母乳喂养
08	避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响
09	产前筛查宣传告知
99	其他

#### 4.2.32 接种部位代码

接种部位代码规定了接种部位的代码。  
采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表52。

表52 CV06.00.232 接种部位代码表

值	值含义
1	左上臂
2	右上臂
3	左大腿
4	右大腿
5	口服
9	其他

#### 4.2.33 接种禁忌代码

接种禁忌代码规定了接种禁忌的代码。  
采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表53。

表53 CV06.00.233 接种禁忌代码表

值	值含义
01	妇女妊娠期
02	有既往传染病史

03	最近曾进行被动免疫
04	发热或急性疾病期间
05	神经系统疾病
06	特殊禁忌症
99	其他

#### 4.2.34 新生儿疾病筛查项目代码

新生儿疾病筛查项目代码规定了新生儿疾病筛查项目的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表54。

表54 CV06.00.234 新生儿疾病筛查项目表

值	值含义
1	未进行
2	检查均阴性
3	甲低
4	苯丙酮尿症
5	其他遗传代谢病

#### 4.2.35 中医药健康管理服务类型代码

中医药健康管理服务类型代码规定了中医药健康管理服务类型的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表55。

表55 CV06.00.235 中医药健康管理服务类型表

值	值含义
1	中医饮食调养指导
2	中医起居调摄指导
3	传授摩腹、捏脊方法
4	传授按揉迎香穴、足三里穴方法
5	传授按揉四神聪穴方法
9	其他

#### 4.2.36 发现方式代码

发现方式代码规定了传染病本人发现方式的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表56。

表56 CV06.00.236 发现方式代码表

值	值含义
01	基层推介
02	因症就诊
03	转诊追踪

04	术前检测
05	受血(制品)前检测
06	性病门诊
07	其他就诊者检测
08	婚前检查(含涉外婚姻)
09	孕产期检查
10	检测咨询
11	阳性者配偶或性伴检测
12	女性阳性者子女检测
13	职业暴露检测
14	娱乐场所人员体检
15	有偿供血(浆)人员检测
16	无偿献血人员检测
17	出入境人员体检
18	新兵体检
19	强制/劳教戒毒人员检测
20	妇教所/女劳收教人员检测
21	其他羁押人员体检
22	专题调查
24	接触者筛查
25	样病例监测 (ILI)
26	不明原因肺炎监测(PUE)
27	急性重症呼吸道疾病监 (SARI)
28	主动筛查
29	健康体检
30	主动监测
31	被动监测
32	患者就医
33	主动病例侦查
99	其他